

Martin Lacroix

martin.lacroix.soya@gmail.com

Les tableaux présentés dans cette section ont été préparés grâce à la collaboration du coordonnateur ainsi que de la personne suivante :

Tanya Copley, Ph. D.

(CÉROM-phytopathologiste)

Le comité des plantes oléoprotéagineuses du RGCQ présente ses résultats de 2025 pour le soya. Étant donné que pour les trois dernières années, il n'y a pas eu d'essais de canola, lin et pois réalisés, aucun tableau ne sera présenté. Si vous désirez obtenir des informations pour ces cultures, veuillez consulter les tableaux des années antérieures ou communiquer directement avec des semenciers.

Le principal but des essais est de recueillir de l'information sur la performance agronomique, la résistance aux maladies et la qualité agroalimentaire des cultivars et des lignées afin de présenter les résultats des cultivars pour la culture au Québec. Le comité présente les résultats de tous les cultivars enregistrés inscrits aux essais publics depuis deux ans ou plus.

Les valeurs présentées dans les tableaux sont comparatives. Pour une production commerciale, on peut s'attendre à ce que les écarts entre les cultivars demeurent, mais les valeurs absolues peuvent s'écarter des chiffres rapportés ici. Ces valeurs peuvent être différentes à cause des effets de bordure, de la régie optimale et de la petite dimension des parcelles.

Pour le soya, nous présentons les résultats des essais de cultivars de plus de 2750 UTM réalisés avec un espacement entre les rangs de 36 cm et de 76 cm. Cependant, les cultivars ne peuvent pas être comparés entre ces deux espacements, car ils ne sont pas évalués sur les mêmes sites d'essais.

Des cotes de sensibilité du soya à la sclérotiniose sont incluses dans cette brochure. L'espacement des rangs dans les parcelles des essais d'évaluation de la sensibilité à la sclérotiniose était de 18 cm. Les doses de semis pour le soya étaient de 665 000 à 885 000 fèves/ha, selon le type de sol où l'essai était établi. Chaque parcelle a reçu 60 sclérotés préconditionnés à la germination et a été irriguée de façon à maintenir un taux d'humidité propice à l'infection.

Un tableau sur la régie des différents essais est présenté à la fin de la section des plantes oléoprotéagineuses.

Le comité désire remercier les partenaires qui contribuent à la réalisation des essais de plantes oléoprotéagineuses : les compagnies distributrices des cultivars à l'essai, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ainsi que les Producteurs de grains du Québec.

AGRI MAGIC

Guillaume Vinet
450 807-0074
gvinet@agrimagic.net

BREVANT SEMENCES

Sheila Murphy
519 535-7048
sheila.murphy@corteva.com

CÉRÉLA INC.

Éric Bertrand
450 779-5839
eric.bertrand@cerela.ca

DEKALB

Stéphane Myre
450 278-6392
www.dekalb.ca

PÉDIGRAIN INC.

Daniel Barré
450 701-0537
www.pedigrain.ca

PIONEER HI-BRED LTD.

Annie DesRosiers
819 680-0069
Annie.desrosiers@corteva.com

SAATBAU LINZ CANADA

Pierre Boireau
514 609-0881
pierre.boireau@saatbau.com

SECAN

Phil Bailey
613 698-8268
pbailey@secan.com

SEMENCES MAIZEX (Elite)

Pascal Larose
450 779-5383
pascal.larose@sollio.ag

SEMENCES PRIDE

Francis Allard
418 953-1076
fallard@semencespride.com

SEMENCES PROGRAIN INC.

Alexandre Tessier
450 305-0856
alexandre.tessier@prograin.qc.ca

SEMICAN INC.

Jean Goulet
819 621-5660
jgoulet@semican.ca

SEVITA INTERNATIONAL

Jessica Aubé-Loiselle
450 779-9593
JessicaAL@sevita.com

SG-CERESCO INC.

Hicham Fram
514 771-3831
hfram@sgceresco.com

SILVERLINE

Jackson Seeds Ltd.
Mike Johnston
1315 Jackson St, Dresden,
519 671-7077
mike@jacksonseedservice.com

SYNAGRI

Jocelyn Tousignant
450 278-4431
Jocelyn.tousignant@synagri.ca

SYNGENTA SEEDS CANADA INC. (NK)

Eric Boulerice
450 223-4875
www.syngenta.ca
et
Jackson Seeds Ltd.
Mike Johnston
1315 Jackson St, Dresden,
519 671-7077
mike@jacksonseedservice.com

THUNDER SEED

Dave Chappellaz
204 872-0380
dave.chappellaz@thunderseed.com
et
Wendy Major
204 750-2192
wendy.major@thunderseed.com

WINFIELD UNITED CANADA (CROPLAN)

Darren McColm
613 872-3550
damccolm@landolakes.com

DISTRIBUTEURS DES CULTIVARS

UN SOYA ADAPTÉ POUR CHAQUE EXPLOITATION AGRICOLE

Marquer l'histoire
DEKALBenoffreplus.ca

Bayer, la croix Bayer, DEKALB et son logo^{MD} et DEKALB^{MD} sont des marques déposées du groupe Bayer. Utilisation sous licence. © Groupe Bayer, 2025. Tous droits réservés.

230308

Les yeux tournés vers la Chine

Stephane Bottari, analyste en gestion de risque, SG Ceresco inc.



Le 27 octobre dernier, les cours des contrats à terme de fève soya explosaient subitement, atteignant des prix non visités depuis le mois de juin. La raison? L'espoir d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis.

Le Secrétaire du Trésor américain, Scott Bessent, affirmait que la Chine ferait des achats « substantiels » de soya américain après plusieurs mois d'évitement. Quelques jours plus tard, le président Donald Trump assurait à son tour que la Chine achèterait des quantités « formidables » de soya des États-Unis, et ce, à partir de maintenant. Le ministre chinois du Commerce disait à ce moment que les deux pays s'étaient entendus pour développer le commerce agricole, en omettant de faire référence au soya.

Ceci est une bonne nouvelle pour le marché à terme et les prix augmentent en conséquence. Cependant, ce ne sont que des paroles à ce moment. Les informations sortent ensuite peu à peu;

la Chine aurait convenu d'acheter 12 millions de tonnes (mmt) d'ici la fin de 2025 et ensuite 25 mmt par année de 2026 à 2028 inclusivement (ce qui était la norme il y a quelques années). De plus, elle a réduit, plutôt que de supprimer totalement, les tarifs sur les produits agricoles américains. Malgré cette baisse, le soya brésilien livré aux ports chinois demeure un dollar le boisseau, moins cher que la fève américaine! Les entreprises privées chinoises sont des acheteurs de valeurs, donc une incertitude demeure, mais les contrats à terme continuent tout de même leur hausse.

À la suite de ces annonces, la Chine a effectivement fait des achats de soya américain après le sommet entre les deux pays, qualifiés par certains



Distributeur autorisé par :



ÉQUIPEMENTS
Y. PERREULT

Avantages du séchoir Mixed Flow

- > Équipement sécuritaire;
- > Opérations automatisées;
- > Connecté aux cellulaires;
- > Économique avec récupération d'énergie;
- > Faible niveau sonore;
- > Respect des normes environnementales.

Choisissez notre équipe
et travaillez avec du personnel

- > Supervisé
- > Formé
- > Efficace

Demandez votre **soumission**
en scannant ce **code QR**



40 boul. Patrick, Drummondville (Qc) J2E 0B1
819 478-2482 • info@yperreault.com • www.yperreault.com

228319

dans le marché comme des achats de « bonne volonté » à titre diplomatique plutôt que d'une entente ferme puisqu'ils ont soudainement arrêté à la mi-novembre. La Chine a été très agressive en se procurant de la fève de soya sud-américaine durant l'année et il reste à savoir s'il y a vraiment un besoin pour du soya américain. Pendant ce temps, les cours augmentent et atteignent maintenant des niveaux vus pour la dernière fois en juin... 2024!

Nous sommes maintenant le 18 novembre et les entreprises d'État chinoises auraient acheté entre 12 et 20 cargaisons de soya américain durant la nuit, amenant à deux millions de tonnes d'achats sur les douze millions promis par la Maison-Blanche pour le reste de 2025. Les marchés sont légèrement à la baisse ce matin, par crainte que la promesse ne soit pas atteinte. Ou bien sommes-nous plus dans un environnement de « *buy the rumor, sell the news* » (acheter la rumeur et vendre la nouvelle)?

Les prochaines semaines et mois seront importants, d'autant plus que la récolte de l'Amérique du Sud approche tranquillement. Verrons-nous du soya à 12 dollars le boisseau sur les marchés? Ça



semble être le prochain objectif, du moins psychologiquement, sur les graphiques. Comme toujours, avoir un plan et surtout, le suivre est primordial pour la pérennité de votre entreprise. Se fixer des objectifs réalisables tout en restant à l'affût du marché est nécessaire.

Bonne commercialisation!

LA FAÇON SIMPLE DE MAXIMISER LE POTENTIEL DE VOS CHAMPS



1.888.427.7692
CERESCO.CA

Avec le **Programme Garantie de Rachat IP** de Ceresco et une équipe complète dédiée à vous aider à atteindre vos objectifs, il est plus simple que jamais de maximiser le potentiel de vos champs.

VOUS EN OFFRIR PLUS, POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS !

- + **SOUTIEN COMPLET**
Accompagnement agronomique gratuit
- + **RENTABILITÉ ACCRUE**
Surprime variétale garantie
Prime d'entreposage
Programme de rachat à 100%
- + **FLEXIBILITÉ ASSURÉE**
Humidité de réception avantageuse
Plusieurs points de livraison

**Ceresco.ca**
1.888.427.7692

SOYA		Résultats RGCQ 2025	Essais au Lac-Saint-Jean	CULTIVARS conventionnels			CULTIVARS hâtifs (moins de 2550 UTM) ou (000 à 00)								
CULTIVARS	Distributeurs	Maturité ⁽¹⁾ (jours)	RENDEMENT RELATIF (%)					Taille ⁽¹⁾ (cm)	Verse ^{(1) (2)} (1-5)	Grains/kg	Protéines (%) ^{(1) (3) (8)}	Huile (%) ^{(1) (3) (8)}	Sclérotinose cote ^{(4) (5)}	Couleur du hile ⁽⁶⁾	Note ⁽⁷⁾
			Moyenne de 3 ans	Moyenne de 2 ans	Moyenne par année										
			(2023-2025)	(2023-2024)	2023	2024	2025								
Pamela	SG CERESCO INC.	99	-	-	-	110	-	-	1,0	4348	42,8	19,2	6,0	JI	
Abaca	SG CERESCO INC.	102	-	-	-	137	-	-	1,0	5147	37,9	21,5	-	JI	
Luxor	SEMICAN INC.	104	-	-	-	94	-	-	1,0	5107	43,8	19,8	-	JI	
Prostar 🌱	SEMICAN INC.	104	-	-	-	87	-	-	1,0	5605	51,3	18,2	-	J	HP 6
Rendement (kg/ha)				-	-	2589	-	1,0		44,0	20,3				
PPDS (0,05) ⁽⁹⁾						18									

1. Moyennes de 1 ans (2024). 2. Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement. 3. Calculé sur une base de matière sèche. 4. La cote est basée sur une moyenne d'au moins deux ans à partir d'essais inoculés artificiellement et irrigués; les cultivars hâtifs ont été testés à Québec et les autres à Saint-Mathieu-de-Beloeil; Tiret (-) = données non disponibles. 5. Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible; le témoin peu sensible OAC Wallace est coté 2.4. 6. Couleur du hile : B (brun); BP (brun pâle); BF (brun foncé); C (chamois); G (gris); J (jaune); JI (jaune imparfait); N (noir); NI (noir imparfait). 7. HP = haute teneur en protéines. Gènes de résistance à phytophthora : 1a, 1c, 1k, 3a, 4, 6; Information fournie par le distributeur. 8. À titre indicatif seulement. 9. Plus petite différence significative au seuil de 95 %.  : « Le droit d'obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales ». **Note** : Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métrébuzine.

SOYA		Résultats RGCQ 2024	Essais au Lac-Saint-Jean	CULTIVARS résistants au glyphosate homologué				CULTIVARS hâtifs (moins de 2550 UTM) ou (000 à 00)								
CULTIVARS	Distributeurs	Tolérance ⁽⁸⁾ à l'herbicide	Maturité ⁽¹⁾ (jours)	RENDEMENT RELATIF (%)					Taille ⁽¹⁾ (cm)	Verse ^{(1) (2)} (1-5)	Grains/kg	Protéines (%) (1) (3) (9)	Huile (%) (1) (3) (9)	Sclér. cote (4) (5)	Couleur du hile ⁽⁶⁾	Note ⁽⁷⁾
				Moyenne de 3 ans	Moyenne de 2 ans	Moyenne par année										
				(2023-2025)	(2024-2025)	2023	2024	2025								
PS 0011 XRN	SEMENCES PRIDE	RR2 XTEND	107	-	96	-	97	95	-	1,0	5828	39,8	20,2	-	N	NKS(2) 1c
Young R2X	SECAN	RR2 XTEND	107	-	102	-	108	96	-	1,0	5195	40,8	19,2	4,0	N	1c
S0009-J5X	NK	RR2 XTEND	108	-	97	-	94	101	-	1,0	4670	41,4	19,7	-	BF	1c 3a
Wolf R2X	MAIZE SEEDS	RR2 XTEND	108	-	88	-	83	94	-	1,0	5677	40,5	19,2	-	NI	NKS(2) 3a
S003-R5X	NK	RR2 XTEND	109	-	103	-	100	105	-	1,0	6069	39,1	20,7	-	JI	1c
S007-Z1X	NK	RR2 XTEND	110	-	104	-	100	108	-	1,0	5491	39,6	19,7	-	BF	1c
Merino R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	111	-	110	-	112	107	-	1,0	4869	39,6	19,6	-	N	NKS(2) 1k
Alouette R2X	SECAN	RR2 XTEND	112	-	95	-	90	100	-	1,0	6068	42,6	18,5	-	BF	1c
DKB001-07	DEKALB	RR2 XTEND	112	-	101	-	105	98	-	1,0	5713	39,5	19,5	6,0	N	NKS(2) 1k
DKB002-32	DEKALB	RR2 XTEND	112	-	105	-	102	107	-	1,0	5957	40,0	19,6	3,0	BF	NKS(2) 1k
DKB004-04	DEKALB	RR2 XTEND	112	-	111	-	114	109	-	1,0	5104	38,9	18,7	-	N	NKS(2) 1c
Ryno R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	113	-	92	-	85	100	-	1,0	5182	40,6	19,2	-	JI	
B0073EE	BREVANT	E3 ENLIST	115	-	95	-	96	93	-	1,0	5386	40,9	19,6	-	NI	NKS(1) 1c
Kudo R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	115	-	107	-	112	103	-	1,0	5893	40,1	19,7	-	N	
P007A68E	PIONEER HI-BRED	E3 ENLIST	116	-	96	-	86	106	-	1,0	5526	41,1	20,9	-	BF	1c
PS 0098 XR	SEMENCES PRIDE	RR2 XTEND	116	-	112	-	110	114	-	1,0	5891	41,4	19,8	-	N	1k
PR24X2450	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	117	-	104	-	115	92	-	1,0	5031	38,4	19,2	-	BF	
S007-A2XS	NK	RR2 XTEND	118	-	105	-	105	105	-	1,0	6280	39,1	18,8	-	G	
Melo XF	SEMENCES PROGRAIN INC.	XTENDFLEX	120	-	89	-	100	79	-	1,0	5510	37,6	19,8	-	BF	NKS(2)
Elmo E3	SEMENCES PROGRAIN INC.	E3 ENLIST	121	-	88	-	86	89	-	1,0	6754	40,9	19,8	-	N	NKS(2) 1a
Rendement (kg/ha)				4467		4542		4392	1,0			40,1	19,6			
PPDS (0,05) ⁽¹⁰⁾						11		8								

1. Moyennes de 2 ans (2024-2025). 2. Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement. 3. Calculé sur une base de matière sèche. 4. La cote est basée sur une moyenne d'au moins deux ans à partir d'essais inoculés artificiellement et irrigués; les cultivars hâtifs ont été testés à Québec et les autres à Saint-Mathieu-de-Beloeil; Tiret (-) = données non disponibles. 5. Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible; le témoin peu sensible OAC Wallace est coté 2.4. 6. Couleur du hile : B (brun); BP (brun pâle); BF (brun foncé); C (chamois); G (gris); J (jaune); JI (jaune imparfait); N (noir); NI (noir imparfait). 7. NKS = résistant à certaines races de nématode à kystes du soya(source de résistance 1 = Peking, 2 = PI 88788), gènes de résistance à phytophthora : 1a, 1c, 1k, 3a, 4, 6. Information fournie par le distributeur. 8. RR = "Roundup Ready"; RR2 = "Roundup Ready 2"; RR2 Xtend = "Roundup Ready 2 Xtend". Information fournie par le distributeur. 9. À titre indicatif seulement. 10. Plus petite différence significative au seuil de 95 %. **Note**: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métrébuzine.



SOYA Résultats RGCQ 2025 CULTIVARS conventionnels CULTIVARS hâtifs (moins de 2550 UTM) ou (000 à 00)																			
CULTIVARS	Distributeurs	Maturité ⁽¹⁾ (jours)	RENDEMENT RELATIF (%)									Taille ⁽¹⁾ (cm)	Verse ^{(1) (2)} (1-5)	Grains/kg	Protéines (%) ^{(1) (3) (10)}	Huile (%) ^{(1) (3) (10)}	Sclér. cote ^{(4) (5)}	Couleur du hile ⁽⁶⁾	Note ⁽⁷⁾
			Moyenne de 3 ans (2023-2025) ⁽⁸⁾					Moyenne de 2 ans (2024-2025)	Moyenne par année										
			AUG	PRI	LOT	POC ⁽¹⁾	MOY.		2023 AUG, PRI, LOT	2024 AUG, PRI, LOT, POC	2025 AUG, PRI, LOT, POC								
Amistar	SEMICAN INC.	107	-	-	-	-	-	86	-	91	80	75	1,2	5740	39,7	21,4	-	J	6
Liska 🌱	SEMENCES PROGRAIN INC.	109	75	62	91	82	76	78	73	70	89	77	1,2	5996	42,9	17,7	-	JI	
Prostar 🌱	SEMICAN INC.	110	93	99	92	89	94	95	95	94	97	77	1,3	5075	45,3	17,6	-	J	6 HP
Koa	SEMENCES PROGRAIN INC.	112	100	100	101	92	99	100	99	96	107	77	1,5	6323	40,2	19,9	-	JI	1c
Luxor	SEMICAN INC.	112	103	99	95	94	98	99	100	103	94	79	1,1	5263	39,4	20,3	-	JI	
Jador	SEMICAN INC.	113	100	100	98	87	97	97	102	96	99	82	1,1	5418	40,0	19,6	-	JI	
NA0200	NEW AGE SEEDS INC.	113	-	-	-	-	-	91	-	91	90	84	1,2	5829	41,1	19,2	-	JI	NKS(2)
Aurelina	SG CERESCO INC.	114	100	111	93	100	101	103	100	104	103	80	1,3	5720	41,6	19,5	-	JI	
WH Beno	SG CERESCO INC.	115	-	-	-	-	-	97	-	95	100	73	1,2	5958	40,3	19,9	-	JI	
Apollina	SAATBAU LINZ CANADA	116	103	98	100	114	102	105	97	107	104	81	1,4	5507	38,2	19,9	-	JI	
Hana	SEMENCES PROGRAIN INC.	116	116	98	106	110	107	109	107	113	103	73	1,1	5613	42,5	18,9	-	JI	
Bellistar	SEMICAN INC.	117	104	107	99	96	103	103	106	102	104	86	1,4	5160	41,3	18,3	-	JI	
Brilio	SG CERESCO INC.	117	-	-	-	-	-	109	-	111	106	67	1,1	5396	40,2	19,2	-	JI	1c
Kuma	MAIZEX SEEDS	117	104	113	112	114	111	112	110	113	112	85	1,5	5641	41,3	19,9	-	JI	
Panorama	SEVITA INTERNATIONAL	119	102	109	104	104	105	108	100	111	105	70	1,3	5288	41,3	18,8	-	J	1c 6
Roxton	SEVITA INTERNATIONAL	119	101	104	108	118	107	107	111	105	108	84	1,5	5786	40,4	19,7	-	J	NKS(2) 1c
Rendement (kg/ha)			3434	4171	3491	3166	3602	3632	3381	4061	3203	78	1,3		41,0	19,4			
PPDS (0,05) ⁽¹²⁾									14	9	11								

1. Moyennes de 2 ans (2024-2025). 2. Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement. 3. Calculé sur une base de matière sèche. 4. La cote est basée sur une moyenne d'au moins deux ans à partir d'essais inoculés artificiellement et irrigués; les cultivars hâtifs ont été testés à Québec et les autres à Saint-Mathieu-de-Beloeil. 5. Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible; le témoin peu sensible OAC Wallace est coté 2,4. 6. Couleur du hile : B (brun); BP (brun pâle); BF (brun foncé); C (chamois); G (gris); J (jaune); JI (jaune imparfait); N (noir); NI (noir imparfait). 7. HP = haute teneur en protéines, NKS = résistant à certaines races de nématode à kystes du soja (source de résistance 1 = Peking, 2 = PI 88788, source de résistance), Gènes de résistance à phytophthora : 1a, 1c, 1k, 3a, 4, 6; Information fournie par le distributeur. 8. AUG = Saint-Augustin-de-Desmaures; PRI = Princeville; LOT : St-Édouard-de-Lotbinière; POC = La Pocatière. 9. Tiret (-) = données non disponibles. 10. À titre indicatif seulement. 11. Plus petite différence significative au seuil de 95 %. Note : Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine. 12. Le droit d'obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales ».

SOYA Résultats RGCQ 2025 CULTIVARS résistants au glyphosate homologué CULTIVARS hâtifs (moins de 2550 UTM) ou (000 à 00)																				
CULTIVARS	Distributeurs	Tolérance ⁽⁸⁾ à l'herbicide	Maturité ⁽¹⁾ (jours)	RENDEMENT RELATIF (%)									Taille ⁽¹⁾ (cm)	Verse ^{(1) (2)} (1-5)	Grains/kg	Protéines (%) ^{(1) (3) (11)}	Huile (%) ^{(1) (3) (11)}	Sclér. cote ^{(4) (5)}	Couleur du hile ⁽⁶⁾	Note ⁽⁷⁾
				Moyenne de 3 ans (2023-2025) ⁽⁹⁾					Moyenne de 2 ans (2024-2025)	Moyenne par année										
				AUG	PRI	LOT	POC ⁽¹⁾	MOY.		2023 AUG, LOT	2024 AUG, LOT, POC	2025 AUG, LOT, POC								
Merino R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	107	101	-	99	93	98	99	97	101	98	77	1,2	5555	39,4	21,0	-	N	NKS(2) 1k
Badger R2X	MAIZEX SEEDS	RR2 XTEND	109	-	-	-	-	-	96	-	96	96	73	1,3	6345	37,8	21,4	-	N	1k
B0073EE	BREVANT	E3 ENLIST	110	97	-	91	92	94	93	97	91	95	61	1,0	6798	38,6	20,8	-	NI	NKS(1) 1c
DKB006-80	DEKALB	RR2 XTEND	110	91	-	97	102	96	97	95	98	96	77	1,1	6615	39,6	21,1	2,0	N	NKS(2) 1c
DKB007-91XF	DEKALB	XTENDFLEX	110	-	-	-	-	-	100	-	98	102	74	1,2	6464	39,2	21,1	-	N	1c
Elmo E3	SEMENCES PROGRAIN INC.	E3 ENLIST	110	81	-	84	90	85	86	82	82	90	67	1,1	7860	37,8	20,7	-	N	NKS(2) 1a
Kudo R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	110	103	-	96	98	99	100	98	102	98	80	1,3	6717	38,7	21,1	-	N	
Melo XF	SEMENCES PROGRAIN INC.	XTENDFLEX	110	-	-	-	-	-	92	-	93	90	70	1,0	7038	38,9	20,4	-	BF	NKS(2)
P007A68E	PIONEER HI-BRED	E3 ENLIST	110	87	-	91	83	87	85	95	74	97	66	1,0	6781	38,2	20,9	-	BF	1c
Hulk R2X	MAIZEX SEEDS	RR2 XTEND	111	-	-	-	-	-	102	-	108	97	76	1,3	6218	38,2	21,0	-	N	3a
S02-M4XF	NK	XTENDFLEX	111	103	-	100	92	99	99	103	98	100	73	1,1	7001	38,3	20,8	-	N	NKS(2) 1c
Donaldo R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	112	108	-	107	102	106	106	107	108	104	74	1,1	6675	38,8	20,2	-	N	1c
Joly XF	SECAN	XTENDFLEX	112	-	-	-	-	-	100	-	97	103	71	1,2	7860	38,2	20,7	-	N	NKS(2) 1c
PS 0098 XR	SEMENCES PRIDE	RR2 XTEND	112	-	-	-	-	-	103	-	107	99	71	1,2	7844	38,9	21,0	-	N	1k
SI 00924XFN	SEVITA INTERNATIONAL	XTENDFLEX	112	-	-	-	-	-	95	-	92	98	71	1,2	6726	38,9	20,0	-	Jl	NKS(2) 1c
Bronco R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	113	98	-	98	88	95	95	98	88	102	76	1,1	6021	40,8	20,4	-	J	1c 6 HP
DKB008-48	DEKALB	RR2 XTEND	113	97	-	101	94	98	97	101	93	101	73	1,0	7364	38,1	20,6	4,0	N	NKS(2) 1c 1k
DKB009-96	DEKALB	RR2 XTEND	113	-	-	-	-	-	106	-	105	107	78	1,1	6910	36,5	20,6	-	N	NKS(2) 1c
Rico R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	113	101	-	104	97	101	100	105	99	102	69	1,0	7587	38,7	20,6	-	BF	NKS(2) 1c
Cobra R2X	MAIZEX SEEDS	RR2 XTEND	115	103	-	100	109	104	104	105	105	103	73	1,3	6808	37,6	20,6	-	BF	NKS(2) 1c
Grizzly R2X	MAIZEX SEEDS	RR2 XTEND	115	104	-	110	112	110	111	-	114	109	65	1,0	6500	37,1	21,3	-	N	NKS(2) 1k 3a
Tango R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	115	105	-	111	109	108	108	111	111	105	74	1,0	6552	39,5	20,4	-	Jl	3a
DKB03-25	DEKALB	RR2 XTEND	116	108	-	103	116	108	110	106	112	107	81	1,3	6321	36,8	21,0	4,0	BF	1c
S03-V5E3	NK	E3 ENLIST	117	92	-	99	105	98	102	88	103	100	69	1,3	7068	38,7	20,3	-	NI	NKS(2) 1c
PS 0423 EN	SEMENCES PRIDE	E3 ENLIST	118	-	-	-	-	-	93	-	93	92	73	1,1	8194	37,4	20,3	-	N	NKS(2) 1c
S04-J6X	NK	RR2 XTEND	118	106	-	101	110	105	106	104	110	103	73	1,1	7173	37,3	20,8	-	N	NKS(2) 1c
Enduro E3	SEMENCES PROGRAIN INC.	E3 ENLIST	120	116	-	111	109	112	114	108	123	105	83	1,7	5656	39,6	20,8	-	J	1a 3a
Rendement (Kg/ha)				3681	-	3338	3872	3601	3563	3641	3630	3495	73	1,2		38,4	20,7			
PPDS (0,05) ⁽¹³⁾										13	11	7								

1. Moyennes de 2 ans (2024-2025). 2. Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement. 3. Calculé sur une base de matière sèche. 4. La cote est basée sur une moyenne d'au moins deux ans à partir d'essais inoculés artificiellement et irrigués; les cultivars hâtifs ont été testés à Québec et les autres à Saint-Mathieu-de-Beloeil. 5. Echelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible; le témoin peu sensible OAC Wallace est coté 2,4. 6. Couleur du hile : B (brun); BP (brun pâle); BF (brun foncé); C (chamois); G (gris); J (jaune); Jl (jaune imparfait); N (noir); NI (noir imparfait). 7. NKS = résistant à certaines races de nématode à kystes du soja (source de résistance 1 = Peking, 2 = PI 88788, source de résistance), gènes de résistance à phytophthora : 1a, 1c, 1k, 3a, 4, 6; Information fournie par le distributeur. 8. RR = 'Roundup Ready'; RR2 = 'Roundup Ready 2'; RR2 Xtend = 'Roundup Ready 2 Xtend'; Information fournie par le distributeur. 9. AUG = Saint-Augustin-de-Desmaures; PRI = Princeville; LOT = Saint-Edouard-de-Lotbinière; POC = La Pocatière. 10. Tiret (-) = données non disponibles. 11. À titre indicatif seulement. 12. Plus petite différence significative au seuil de 95 %. **Note** : Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métrébuzine.





SOYA Résultats RGCQ 2025 CULTIVARS conventionnels CULTIVARS mi-tardifs (entre 2550 et 2750 UTM) ou (00 à 0)																							
CULTIVARS	Distributeurs	Maturité ⁽¹⁾ (jours)	RENDEMENT RELATIF (%)												Taille ⁽¹⁾ (cm)	Verse ^{(1) (2)} (1-5)	Grains/kg	Protéines (%) ^{(1) (3) (10)}	Huile (%) ^{(1) (3) (10)}	Sclér. cote ^{(4) (5)}	Couleur du hile ⁽⁶⁾	Note ⁽⁷⁾	
			Moyenne de 3 ans (2023-2025) ⁽⁸⁾						Moyenne de 2 ans (2024-2025)			Moyenne par année											
			BEL	CES	HUG	NIC	Espacement entre les rangs			Espacement entre les rangs ⁽⁸⁾			2023 BEL, CES, HUG, NIC	2024 BEL, CES, HUG, NIC									2025 BEL, CES, HUG, NIC
							36 cm	76 cm	MOY.	36 cm	76 cm	MOY.											
AAC Valkyrie	AGRI MAGIC	113	90	95	104	91	97	93	95	97	90	93	98	93	93	98	2,3	4810	39,6	21,3	-	J	
Panorama	SEVITA INTERNATIONAL	113	69	88	94	95	82	92	87	86	93	90	83	93	86	76	2,0	4777	40,9	20,0	1,6	J	1c 6
Roxton	SEVITA INTERNATIONAL	113	-	-	-	-	-	-	-	97	94	96	-	93	98	92	2,0	5158	39,9	20,6	-	J	NKS(2) 1c
S04-K9	SILVERLINE	113	94	95	93	89	94	92	93	93	94	94	92	90	97	81	2,1	4457	40,8	20,2	-	J	NKS(2) 1c
Kyoto	SYNAGRI S.E.C.	114	92	90	90	89	91	89	90	93	92	93	86	92	93	85	1,6	4939	39,8	20,7	0,7	Jl	
Hola	SEMENCES PROGRAIN INC.	115	96	103	100	111	98	107	103	101	104	103	103	102	104	92	1,9	4575	41,0	20,1	-	Jl	1c 3a
Navan	SEVITA INTERNATIONAL	115	98	97	96	100	97	98	98	99	99	99	96	104	94	88	1,7	4611	38,7	20,3	-	J	NKS(2) 1c,3a
OAC Strive	SECAN	115	104	95	100	91	102	93	97	98	95	96	99	99	93	97	2,4	4670	40,3	20,2	1,8	Jl	
AAC Kovik	SG CERESCO INC.	116	103	101	102	105	102	103	103	102	103	103	104	105	101	85	2,1	4584	38,2	21,1	-	Jl	
Aya	SEMENCES PROGRAIN INC.	116	96	102	100	106	98	104	101	92	105	100	105	99	100	89	2,1	4405	40,5	19,8	-	Jl	3a
NA0800	NEW AGE SEEDS INC.	116	96	96	102	97	99	96	97	101	101	101	92	99	102	87	2,1	5101	40,4	20,4	2,0	Jl	1c
S07-M8	SILVERLINE	116	95	101	92	108	93	104	100	95	103	100	100	102	97	88	2,0	4624	39,7	20,3	-	Jl	1c
Atacama	SG CERESCO INC.	117	104	108	101	97	102	102	102	97	94	96	114	92	99	88	1,8	4991	38,8	21,0	-	Jl	
Havane	SG CERESCO INC.	117	105	96	96	91	100	94	97	101	94	97	96	98	97	89	2,7	4692	39,1	20,4	-	Jl	
Dundee	SEVITA INTERNATIONAL	118	-	-	-	-	-	-	-	93	99	96	-	99	93	94	1,9	4661	42,0	19,8	-	Jl	NKS(2) 1c
Finch	SEVITA INTERNATIONAL	118	98	97	96	92	97	95	96	100	99	99	90	96	102	93	1,6	4884	41,2	20,1	-	J	1c
Marula	SEMENCES PROGRAIN INC.	118	101	99	101	97	101	98	99	100	97	98	101	98	99	95	1,8	4524	39,5	20,4	-	Jl	1c
P09A20	PIONEER HI-BRED	118	104	102	100	101	102	102	102	100	102	101	104	98	104	88	1,5	4462	39,2	20,7	-	C	1c 3a
Saru	MAIZEX SEEDS	118	103	104	106	106	105	105	105	98	102	100	113	100	100	88	1,6	4847	38,7	20,5	-	Jl	1c
Verdo	SG CERESCO INC.	118	-	-	-	-	-	-	-	106	106	106	-	106	106	88	2,7	5004	38,0	21,0	-	J	
Alameda	SG CERESCO INC.	119	104	98	100	98	102	98	100	101	98	99	101	97	101	103	1,7	5272	40,3	20,3	-	Jl	
Ezra	SEMENCES PROGRAIN INC.	119	108	100	104	108	106	104	105	102	102	102	110	100	104	94	2,1	4703	36,6	21,4	-	Jl	3a
Ikeda	SYNAGRI S.E.C.	119	106	102	101	98	103	100	102	102	99	101	103	95	106	88	2,3	4879	38,7	20,7	1,5	J	1c 3a
Kristian ⁽¹²⁾	SG CERESCO INC.	119	102	107	109	91	105	99	102	101	98	99	99	-	101	93	1,7	4384	35,0	21,7	-	Jl	
Wilma	SEMENCES PROGRAIN INC.	119	103	117	109	124	106	121	114	110	121	116	111	117	115	91	2,5	4816	38,7	19,9	-	J	1c 3a
Canstar	SEMICAN INC.	120	106	101	101	101	103	101	102	103	101	102	102	100	105	97	1,7	5263	38,5	20,8	-	J	1a
Kagawa	SYNAGRI S.E.C.	120	99	97	98	106	99	102	100	98	104	101	99	104	98	90	2,0	4362	41,0	19,6	1,0	J	
Matilda	SEVITA INTERNATIONAL	120	110	114	105	108	107	111	110	109	114	112	107	112	110	90	1,8	4925	38,3	21,0	1,0	Jl	1k
Odessa	SEVITA INTERNATIONAL	120	103	100	104	99	103	100	101	105	99	102	101	99	104	87	2,3	4283	41,4	20,1	1,0	Jl	
Benino	SG CERESCO INC.	121	117	112	118	114	117	113	115	119	117	118	110	119	117	94	2,5	4758	38,9	20,8	-	Jl	
Atanga	SAATBAU LINZ CANADA	123	-	-	-	-	-	-	-	107	99	103	-	109	96	91	2,0	5649	37,1	20,9	-	Jl	
Rendement (Kg/ha)			3984	4959	4149	5018	4069	4988	4527	3755	4755	4255	5062	4343	4171	91	2,0		39,5	20,5			
PPDS (0.05) ⁽¹¹⁾													13	14	6								

1. Moyennes de 2 ans (2024-2025). 2. Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement. 3. Calculé sur une base de matière sèche. 4. La cote est basée sur une moyenne d'au moins deux ans à partir d'essais inoculés artificiellement et irrigués; les cultivars hâtifs ont été testés à Québec et les autres à Saint-Mathieu-de-Beloil. 5. Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible; le témoin peu sensible OAC Wallace est coté 1,3. 6. Couleur du hile : B (brun); BP (brun pâle); BF (brun foncé); C (chamois); G (gris); J (jaune); Jl (jaune imparfait); N (noir) (noir imparfait). 7. HP = haute teneur en protéines, NKS = résistant à certaines races de nématode à kystes du soja (source de la résistance 1 = Péking, 2 = PI 88788), gènes de résistance à phytophthora : 1a, 1c, 1k, 3a, 4, 6; Information fournie par le distributeur. 8. Espacement entre les rangs de 36 cm : HUG = Saint-Hugues; BEL = Saint-Mathieu-de-Beloil. Espacement entre les rangs de 76 cm : CES = Saint-Césaire; NIC = Nicolet. 9. Tiret (-) = données non disponibles. 10. À titre indicatif seulement. 11. Plus petite différence significative au seuil de 95 %. 12. Données retirées dû à un manque de germination. **Note** : Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.

SOYA		Résultats RGCQ 2025		CULTIVARS résistants au glyphosate homologué										CULTIVARS mi-tardifs (entre 2550 et 2750 UTM) ou (00 à 0)												
CULTIVARS	Distributeurs	Tolérance ⁽⁸⁾ à l'herbicide	Maturité ⁽¹⁾ (jours)	RENDEMENT RELATIF (%)															Taille ⁽¹⁾ (cm)	Verse ^{(1) (2)} (1-5)	Grains/kg	Protéines (%) (1) (3) (11)	Huile (%) (1) (3) (11)	Sclér. cote (4) (5)	Couleur du hile (6)	Note ⁽⁷⁾
				Moyenne de 3 ans (2023-2025)							Moyenne de 2 ans (2024-2025)			Moyenne par année												
				BEL	CES	HUG	NIC	Espacement entre les rangs ⁽⁹⁾			Espacement entre les rangs ⁽⁹⁾			2023 BEL, CES, HUG, NIC	2024 BEL, CES, HUG, NIC	2025 CES, HUG, NIC										
								36 cm	76 cm	MOY.	36 cm	76 cm	MOY.													
B036CE	BREVANT	E3 ENLIST	110	89	86	86	80	87	83	85	90	84	87	82	83	91	77	1,9	5701	37,5	21,3	-	BF	NKS(2) 1k		
CP0324X	WINFIELD UNITED CANADA	RR2 XTEND	112	-	-	-	-	-	-	-	100	101	101	-	102	99	87	2,1	5426	37,2	21,0	-	N	NKS(2) 1c		
Crosby XF	SECAN	XTENDFLEX	112	-	-	-	-	-	-	-	94	95	95	-	99	89	85	1,9	5825	38,2	21,1	-	NI	NKS(2) 1c		
Cullen XF	SECAN	XTENDFLEX	112	-	-	-	-	-	-	-	92	98	95	-	96	95	76	1,8	5292	38,4	20,7	-	G	NKS(2) 1c 3a		
Amino R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	114	97	96	87	92	91	94	93	95	94	94	91	94	95	76	1,8	5651	36,8	21,0	-	N	NKS(2) 1c		
DKB07-23	DEKALB	RR2 XTEND	114	92	99	95	93	94	96	95	97	92	94	98	96	92	81	1,9	6226	38,4	20,9	-	NI	NKS(2) 1c		
Enduro E3	SEMENCES PROGRAIN INC.	E3 ENLIST	114	98	91	96	90	97	90	93	96	91	93	94	93	93	88	2,5	4835	39,3	21,2	-	J	1a 3a		
Myers E3	SECAN	E3 ENLIST	114	-	-	-	-	-	-	-	96	96	96	-	94	99	87	2,3	5622	36,1	21,7	-	BF	NKS(2) 3a		
P04A98E	PIONEER HI-BRED	E3 ENLIST	114	86	99	102	105	96	102	99	97	98	98	103	98	97	72	1,9	4647	37,5	21,0	-	BF	1c		
P06A38E	PIONEER HI-BRED	E3 ENLIST	114	104	100	101	102	102	101	101	102	99	100	104	100	100	75	2,1	4831	37,1	21,0	-	BF	1c		
PS 0521 XRN	SEMENCES PRIDE	RR2 XTEND	114	99	94	97	105	98	99	99	96	101	99	99	101	98	86	1,7	5337	38,9	20,7	-	NI	NKS(2) 1c		
SI 0620XTN	SEVITA INTERNATIONAL	RR2 XTEND	114	93	94	95	96	94	95	95	92	95	94	97	93	95	88	2,1	5804	36,9	21,1	1,5	N	NKS(2) 1c		
Harvey E3	SECAN	E3 ENLIST	115	101	102	100	97	100	99	100	104	97	100	101	102	97	77	1,9	5838	37,0	20,8	-	BF			
Nano R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	115	102	101	102	99	102	100	101	107	104	105	95	102	109	88	2,4	5761	38,9	20,3	-	BF	NKS(2) 3a		
S06-A3XF	NK	XTENDFLEX	115	91	99	90	98	91	98	95	88	100	96	96	95	96	80	1,6	5206	38,0	21,1	-	G	NKS(2) 1c,3a		
S09-B5XF	NK	XTENDFLEX	115	99	98	99	100	99	99	99	97	102	100	99	100	100	78	1,9	4992	38,3	20,6	-	G	NKS(2) 1c,3a		
Viper R2X	MAIZEX SEEDS	RR2 XTEND	115	103	102	102	103	103	103	103	101	105	104	102	101	107	76	1,9	5183	36,3	21,3	0,8	N	NKS(2) 1c		
Pico R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	116	102	105	98	91	99	98	99	99	99	99	100	95	104	83	1,8	6095	36,8	20,6	-	N	NKS(2) 1c		
SI 0921XTN	SEVITA INTERNATIONAL	RR2 XTEND	116	106	95	96	100	100	97	98	100	97	98	100	98	99	87	1,9	5924	37,7	21,1	1,5	N	NKS(2)		
B074HE	BREVANT	E3 ENLIST	117	109	94	101	100	104	97	100	101	96	98	105	102	92	80	2,0	4945	36,4	21,4	-	BF	1c		
DKB08-80	DEKALB	RR2 XTEND	117	102	101	103	103	102	102	102	100	102	101	105	104	98	88	2,2	5263	37,3	21,3	0,3	N	1c 1k		
Dyno R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	117	115	109	110	102	112	106	108	108	108	108	110	110	105	88	1,8	5150	38,8	20,8	-	N	NKS(2) 1c		
PS 0779 XRN	SEMENCES PRIDE	RR2 XTEND	117	90	104	105	98	99	101	100	103	103	103	97	103	104	85	2,1	6185	37,3	21,5	2,1	N	NKS(2) 1c		
PS 1022EN	SEMENCES PRIDE	E3 ENLIST	117	-	-	-	-	-	-	-	106	97	100	-	99	102	83	1,8	5517	37,6	21,0	-	B	NKS(2) 1c 3a		
Beliveau R2X	SECAN	RR2 XTEND	118	106	112	110	109	108	110	109	111	116	114	104	115	113	85	1,9	4956	36,6	21,3	1,3	N	NKS(2) 1k 3a		
Enyo E3	SEMENCES PROGRAIN INC.	E3 ENLIST	118	112	99	101	101	105	100	102	110	103	105	98	108	102	85	2,0	5683	37,5	21,3	-	BF	NKS(2)		
Piranha R2X	MAIZEX SEEDS	RR2 XTEND	118	103	113	107	104	105	109	107	104	108	106	110	106	107	88	2,1	5059	37,2	21,4	-	BF	3a		
PS 0944 XRN	SEMENCES PRIDE	RR2 XTEND	118	105	102	105	113	105	108	107	104	108	106	108	109	103	84	1,9	5058	38,1	20,8	-	NI	NKS(2) 1c		
PS 1224 EN	SEMENCES PRIDE	E3 ENLIST	120	-	-	-	-	-	-	-	98	92	95	-	89	102	90	2,2	5349	38,8	20,2	-	NI	NKS(2) 1c 3a		
Avalanche XF	MAIZEX SEEDS	XTENDFLEX	121	93	108	112	119	105	113	110	110	119	115	102	114	118	89	1,8	4791	38,1	20,8	-	BF	NKS(2) 1k 3a		
Rendement (kg/ha)				4359	5405	4410	5194	4390	5300	4886	4006	5108	4636	5265	4637	4634	83	2,0		37,6	21,0					
PPDS (0,05) ⁽¹²⁾														10	10	7										

1. Moyennes de 2 ans (2024-2025). 2. Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement. 3. Calculé sur une base de matière sèche. 4. La cote est basée sur une moyenne d'au moins deux ans à partir d'essais inoculés artificiellement et irrigués; les cultivars hâtifs ont été testés à Québec et les autres à Saint-Mathieu-de-Beloil. 5. Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible; le témoin peu sensible OAC Wallace est coté 1,3. 6. Couleur du hile : B (brun); BP (brun pâle); BF (brun foncé); C (chamois); G (gris); J (jaune); JI (jaune imparfait); N (noir); NI (noir imparfait). 7. NKS = résistant à certaines races de nématode à kystes du soya (source de réstance 1 = Peking, 2 = PI 88788, source de résistance), gènes de résistance à phytophthora : 1a, 1c, 1k, 3a, 4, 6; Information fournie par le distributeur. 8. RR = "Roundup Ready"; RR2 = "Roundup Ready 2"; RR2 Xtend = "Roundup Ready 2 Xtend"; Information fournie par le distributeur. 9. Espacement entre les rangs de 36 cm : HUG = Saint-Hugues; BEL = Saint-Mathieu-de-Beloil. Espacement entre les rangs de 76 cm : CES = Saint-Césaire; NIC = Nicolet. 10. Tiret (-) = données non disponibles. 11. À titre indicatif seulement. 12. Plus Petite Différence Significative au seuil de 95 %. Note : Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la météribuzine.



SOYA Résultats RGCQ 2025 CULTIVARS conventionnels CULTIVARS tardifs (plus de 2750 UTM) ou (0 et plus)																							
CULTIVARS	Distributeurs	Maturité ⁽¹⁾ (jours)	RENDEMENT RELATIF (%)											Taille ⁽¹⁾ (cm)	Verse ^{(1) (2)} (1-5)	Grains/kg	Protéines (%) ^{(1) (3) (10)}	Huile (%) (1) (3) (10)	Sclér. cote (4) (5)	Couleur du hile (6)	Note ⁽⁷⁾		
			Moyenne de 3 ans (2023-2025) ⁽⁸⁾							Moyenne de 2 ans (2024-2025)		Moyenne par année											
			BEL	CES	MRT	NDH ⁽¹¹⁾	Espacement entre les rangs ⁽⁸⁾		MOY.	Espacement entre les rangs ⁽⁸⁾		MOY.	2023 BEL, CES, MRT, NDH									2024 BEL, CES, MRT,	2025 BEL, CES, MRT, NDH
							36 cm	76 cm		36 cm	76 cm												
Finch	SEVITA INTERNATIONAL	115	93	98	89	93	93	95	94	94	94	94	93	96	93	92	1,1	5090	39,6	20,2	1,0	J	1c
Ikeda	SYNAGRI S.E.C.	116	99	97	93	100	99	95	97	98	96	97	97	91	100	92	1,2	4879	36,9	20,6	1,5	J	1c 3a
S12-J7	SILVERLINE	116	98	93	99	101	99	96	97	100	94	97	98	90	100	89	1,2	4440	37,7	20,4	-	J	NKS(2) 1c 3a
Matilda	SEVITA INTERNATIONAL	117	96	107	103	104	100	105	103	100	102	102	104	98	103	90	1,3	5024	36,5	21,2	1,0	Jl	1k
OAC Malory 🌱	AGRI MAGIC	117	98	94	90	96	97	93	95	98	92	95	94	87	99	93	1,5	4985	36,5	20,6	-	J	NKS(2) 1k
P09A20	PIONEER HI-BRED	117	97	98	94	98	97	97	97	98	97	98	96	95	99	83	1,0	4602	37,8	20,5	-	C	1c 3a
Wilma	SEMENCES PROGRAIN INC.	117	101	108	102	105	103	106	105	103	108	106	102	102	108	92	1,5	4764	36,5	19,7	-	J	1c 3a
Atena 🌱	SEMENCES PROGRAIN INC.	118	101	103	102	104	102	103	102	100	102	101	104	105	98	86	1,3	4390	38,1	19,8	0,3	J	1c 3a
Kagawa	SYNAGRI S.E.C.	119	94	93	95	89	92	94	93	87	94	91	95	93	89	93	1,2	4307	40,5	18,9	1,0	J	
Odessa	SEVITA INTERNATIONAL	120	94	92	91	93	94	92	93	99	93	96	87	93	97	88	1,4	4320	39,3	20,3	1,0	Jl	
P11A67	PIONEER HI-BRED	120	105	109	102	105	105	106	106	104	104	104	107	104	104	95	1,4	4709	35,9	21,1	-	Jl	
Alinova	SEVITA INTERNATIONAL	121	103	106	99	105	104	103	103	103	101	102	106	102	101	88	1,3	5289	38,5	20,5	1,5	Jl	NKS(2)
Baltazar	SEMICAN INC.	122	106	95	99	102	105	97	101	105	98	101	98	99	103	95	1,4	4650	38,8	20,4	1,0	Jl	
Taku	SG CERESCO INC.	123	110	100	114	103	107	106	107	104	107	106	107	109	103	97	1,7	4974	38,7	19,7	1,5	J	
WH Fiero	SG CERESCO INC.	123	-	-	-	-	-	-	-	105	100	102	-	103	101	94	1,3	4472	39,2	19,5	-	Jl	3a
P15A20	PIONEER HI-BRED	124	105	103	109	98	102	106	104	101	104	103	105	104	101	94	1,2	4830	37,6	20,0	-	J	NKS(2) 1c
Shedden	SEVITA INTERNATIONAL	124	-	-	-	-	-	-	-	103	109	107	-	112	102	92	1,3	4385	40,4	18,7	-	J	NKS(2) 3a
OAC Calypso	AGRI MAGIC	125	-	-	-	-	-	-	-	108	107	107	-	108	106	101	1,6	5031	35,0	21,0	-	Jl	
Forto	SG CERESCO INC.	126	102	103	116	102	102	108	105	100	107	104	107	111	99	109	1,6	4318	40,2	19,7	-	Jl	
Rendement (Kg/ha)			4284	3495	5192	5063	4596	4343	4458	4456	4026	4210	4921	3788	4526	92	1,3		38,1	20,1			
PPDS (0,05) ⁽¹²⁾													13	14	5								

1. Moyennes de 2 ans (2024-2025). 2. Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement. 3. Calculé sur une base de matière sèche. 4. La cote est basée sur une moyenne d'au moins deux ans à partir d'essais inoculés artificiellement et irrigués; les cultivars hâtifs ont été testés à Québec et les autres à Saint-Mathieu-de-Beloeil. 5. Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible; le témoin peu sensible OAC Wallace est coté 1,3. 6. Couleur du hile : B (brun); BP (brun pâle); BF (brun foncé); C (chamois); G (gris); J (jaune); Jl (jaune imparfait); N (noir); NI (noir imparfait). 7. HP = haute teneur en protéines, NKS = résistant à certaines races de nématode à kystes du soja (source de résistance 1 = Peking, 2 = PI88788), gènes de résistance à phytophthora : 1a, 1c, 1k, 3a, 4, 6; Information fournie par le distributeur. 8. Espacement entre les rangs de 36 cm : BEL = Saint-Mathieu-de-Beloeil; NDH = Notre-Dame -de-Saint-Hyacinthe. Espacement entre les rangs de 76 cm : CES = Saint-Césaire; MRT = Sainte-Martine. 9. Tirez (-) = données non disponibles. 10. À titre indicatif seulement. 11. Moyenne de 2 ans (2023 et 2025). 12. Plus petite différence significative au seuil de 95 % : « Le droit d'obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales ». **Note** : Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.

SOYA Résultats RGCQ 2025 CULTIVARS résistants au glyphosate homologué CULTIVARS tardifs (plus de 2750 UTM) ou (0 et plus)																								
CULTIVARS	Distributeurs	Tolérance ⁽⁸⁾ à l'herbicide	Maturité ⁽¹⁾ (jours)	RENDEMENT RELATIF (%)										Taille ⁽¹⁾ (cm)	Verse ^{(1) (2)} (1-5)	Grains/kg	Protéines ^(%) (1) (3) (11)	Huile (%) (1) (3) (11)	Sclér. cote (4) (5)	Couleur du hile (6)	Note ⁽⁷⁾			
				Moyenne de 3 ans (2023-2025) ⁽⁹⁾							Moyenne de 2 ans (2024-2025)											Moyenne par année		
				BEL	CES	MRT	NDH	Espacement entre les rangs ⁽⁹⁾		MOY.	Espacement entre les rangs ⁽⁹⁾		MOY.									2023 BEL, CES, MRT, NDH	2024 BEL, CES, MRT, NDH	2025 BEL, CES, MRT, NDH
								36 cm	76 cm		36 cm	76 cm												
P06A38E	PIONEER HI-BRED	E3 ENLIST	114	98	95	99	93	95	96	96	93	93	93	100	90	95	74	1,3	4843	34,9	19,3	-	BF	1c
B074HE	BREVANT	E3 ENLIST	117	95	95	99	94	94	97	96	91	91	91	104	92	89	79	1,2	5022	34,8	19,7	-	BF	1c
S12-M5X	NK	RR2 XTEND	117	98	105	107	98	98	106	102	96	105	100	104	99	101	73	1,0	5039	33,7	20,2	-	N	NKS(2) 1k 3a
DKB11-11XF	DEKALB	XTENDFLEX	118	-	-	-	-	-	-	-	102	103	102	-	101	104	89	1,5	5525	35,6	18,9	-	BF	NKS(2) 3a
DKB11-51	DEKALB	RR2 XTEND	118	99	99	94	98	98	97	98	96	98	97	99	94	100	89	1,3	6021	34,5	18,3	1,5	N	NKS(2)
Enyo E3	SEMENCES PROGRAIN INC.	E3 ENLIST	118	97	93	96	100	99	94	97	101	94	98	94	97	98	86	1,2	5711	34,9	19,5	-	BF	NKS(2)
PS 0944	SEMENCES PRIDE	RR2 XTEND	118	-	-	-	-	-	-	-	101	100	101	-	101	100	86	1,2	5229	35,6	19,3	-	NI	NKS(2) 1c
PS 1022 EN	SEMENCES PRIDE	E3 ENLIST	118	99	88	92	94	97	90	93	100	93	97	87	100	94	83	1,2	5487	35,7	19,3	-	B	NKS(2) 1c 3a
B103EE	BREVANT	E3 ENLIST	119	87	93	93	89	88	93	91	87	92	90	93	91	88	78	1,2	4934	36,1	19,9	-	B	NKS(2) 1k
B119KE	BREVANT	E3 ENLIST	119	87	99	76	95	91	90	90	92	91	91	89	92	91	73	1,1	5613	33,7	20,3	-	NI	NKS(2)
Dyno R2X	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	119	102	102	98	100	101	100	100	97	99	98	104	96	100	87	1,2	5261	35,2	19,2	-	N	NKS(2) 1c
S11-U2XF	NK	XTENDFLEX	120	104	100	96	102	103	98	101	100	99	99	103	98	100	86	1,2	4989	36,3	18,4	-	N	NKS(2) 3a
S15-G9E3S	NK	E3 ENLIST	120	-	-	-	-	-	-	-	103	99	101	-	101	101	77	1,2	5723	34,7	19,1	-	NI	NKS(2) 1k
SI 1222E3N	SEVITA INTERNATIONAL	E3 ENLIST	120	100	102	98	98	99	100	100	101	103	102	95	106	98	79	1,3	4683	36,5	19,2	1,0	NI	NKS(2) 1k
PS 1224 EN	SEMENCES PRIDE	E3 ENLIST	121	-	-	-	-	-	-	-	94	95	94	-	93	95	88	1,3	5355	36,2	18,2	-	NI	NKS(2) 1c 3a
Avalanche XF	MAIZEX SEEDS	XTENDFLEX	122	-	-	-	-	-	-	-	105	107	106	-	104	107	89	1,2	4993	36,0	18,5	-	BF	NKS(2) 1k 3a
PS 1344 XFN	SEMENCES PRIDE	XTENDFLEX	122	-	-	-	-	-	-	-	91	98	95	-	90	100	93	1,2	5054	35,5	19,2	-	N	NKS(2) 3a
S11-A4E3	NK	E3 ENLIST	122	99	103	101	101	100	102	101	101	101	101	102	102	100	77	1,1	5230	34,6	19,3	-	B	NKS(2) 1k 3a
S13-Y4XF	NK	XTENDFLEX	122	100	102	102	103	101	102	102	101	99	100	104	101	100	86	1,1	5248	35,9	18,4	-	BF	NKS(2) 1c,3a
Typhoon E3	MAIZEX SEEDS	E3 ENLIST	122	-	-	-	-	-	-	-	104	101	102	-	106	99	77	1,1	5599	34,9	18,1	-	NI	NKS(1) 1c,3a
DKB14-65	DEKALB	RR2 XTEND	123	106	103	98	108	107	101	104	108	98	103	106	96	109	91	1,3	5438	35,5	18,3	1,3	N	NKS(2) 1c 3a
SI 1422XTN	SEVITA INTERNATIONAL	RR2 XTEND	123	102	110	108	104	103	109	106	106	111	108	103	109	107	86	1,1	5172	33,4	19,5	1,0	N	NKS(2) 1c
SI 1820XTN	SEVITA INTERNATIONAL	RR2 XTEND	123	107	104	113	110	109	108	108	110	108	109	107	112	106	93	1,3	5637	35,3	18,0	3,0	BF	NKS(2) 3a
DKB14-97	DEKALB	RR2 XTEND	124	111	101	112	104	107	105	106	108	106	107	105	110	104	92	1,2	5695	35,8	17,9	-	NI	NKS(2) 3a
Mercado XF	SEMENCES PROGRAIN INC.	RR2 XTEND	124	106	109	109	107	107	109	108	103	110	106	110	107	106	94	1,3	5282	35,6	18,2	-	BF	NKS(2) 1c 3a
PS 1923 XFN	SEMENCES PRIDE	XTENDFLEX	126	105	95	110	102	104	101	102	108	107	108	93	111	105	88	1,3	5698	35,4	18,2	-	NI	NKS(2) 1c
Rendement (kg/ha)				4110	3645	5536	5140	4625	4591	4608	4404	4350	4377	5079	4260	4493	84	1,2		35,2	18,9			
PPDS (0,05) ⁽¹²⁾														12	12	5								

1. Moyennes de 2 ans (2024-2025). 2. Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement. 3. Calculé sur une base de matière sèche. 4. La cote est basée sur une moyenne d'au moins deux ans à partir d'essais inoculés artificiellement et irrigués; les cultivars hâtifs ont été testés à Québec et les autres à Saint-Mathieu-de-Beloil. 5. Echelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible; le témoin peu sensible OAC Wallace est coté 1,3. 6. Couleur du hile : B (brun); BP (brun pâle); BF (brun foncé); C (chamois); G (gris); J (jaune); JI (jaune imparfait); N (noir); NI (noir imparfait). 7. NKS = résistant à certaines races de nématode à kystes du soya (source de résistance 1 = Peking, 2 = PI 88788), gènes de résistance à phytophthora : 1a, 1c, 1k, 3a, 4, 6. Information fournie par le distributeur. 8. RR = "Roundup Ready"; RR2 = "Roundup Ready 2"; RR2 Xtend = "Roundup Ready 2 Xtend"; Information fournie par le distributeur. 9. Espacement entre les rangs de 36 cm : BEL = Saint-Mathieu-de-Beloil; NDH = Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe. Espacement entre les rangs de 76 cm : CES = Saint-Césaire; MRT = Sainte-Martine. 10. Tirez (-) = données non disponibles. 11. À titre indicatif seulement. 12. Plus petite différence significative au seuil de 95 %. **Note** : Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métrébazine.



Informations sur la régie de chaque site d'essais sur les plantes oléoprotéagineuses en 2025

Sites / Organismes	Responsables	UTM	Type de sol	Essais	Date semis	Date récolte	Cultures précédentes	Distance (cm) entre les rangs	Analyses de sol			Engrais appliqués (kg/ha)			Herbicides utilisés
									P	K	pH	N	P	K	
St-Bruno Lac St-Jean (BRU) Agrinova	Simon-Pierre Tremblay	2300	Argile	Soya hâtif conventionnel Soya hâtif RR	- 25 mai	- 14 oct	- orge	18 18	- 68	- 536	- 6,7	- 14	- 37	- -	- Round up weather max transorb 2 5L/ha
La Pocatière (POC) CÉROM	Émilie Croteau	2500	Argile	Soya hâtif conventionnel	8 juin	9 oct	avoine	36	82	502	6,5	0	30	0	Assure II 630ml/ha + Classic 36g/ha + sure-mix 5L/1000L
				Soya hâtif RR	8 juin	10 oct	blé	36	118	514	6,7	0	0	0	Assure II 630ml/ha + Classic 36g/ha + sure-mix 5L/1000L ; Roundup Weatermax 5 L/ha
St-Augustin-de-Desmaures (AUG) Université Laval	François Belzile	2500	Loam sableux	Soya hâtif conventionnel	4 juin	6 oct	avoine	36	215	248	6,8	-	-	-	Yuma GL 0,63L/ha + Basagran Forte 1,75L/ha + Pinnacle SG 12 g/ha + Suremix 5 L/1000 L
				Soya hâtif RR	4 juin	6 oct	avoine	36	215	248	6,8	-	-	-	Roundup 5 L/ha
St-Édouard-de-Lotbinière (LOT) Université Laval	François Belzile	2500	Loam limoneux	Soya hâtif conventionnel	29 mai	1 oct	maïs	36	92	156	7,0	-	-	-	Basagran Forte 2L/ha + Pursuit 0,312 L/ha + Engrais foliaire 2L/ha
				Soya hâtif RR	29 mai	1 oct	maïs	36	92	156	7,0	-	-	-	Roundup 5 L/ha
Princeville (PRI) Semican	Julie Durand	2500	Loam sableux	Soya hâtif conventionnel	26 mai	6 oct	Blé hiver	36	141	107	7,0	3	20	75	Dual II magnum 1,75l/ha+Broadstrike RC 87,5g/ha (Prélevée) Dual II magnum 1,75l/ha+Broadstrike RC 87,5g/ha (Prélevée);
				Soya hâtif RR	27 mai	2 oct	Blé	36	141	107	7,0	30	20	75	Rounup Weather max 2,5 l/ha (post levée)
Nicolet (NIC) Prograin	Joel Hemingway	2600	Loam argileux	Soya mi-tardif conventionnel Soya mi-tardif RR	16 mai 16 mai	6 oct 6 oct	maïs maïs	76 76	- -	- -	- -	- -	- -	- -	Basagran Forte 1,75L/ha - Pursuit 0,410 L/ha / Reflex 1L/ha Basagran Forte 1,75L/ha - Pursuit 0,410 L/ha / Reflex 1L/ha
St-Mathieu-de-Beloil (BEL) CÉROM	Louise O'Donoghue	2800	Loam argileux	Soya mi-tardif conventionnel	13 mai	3 oct	maïs	36	63	739	7,0	0	21	0	Broadstrike RC 87,5g/ha + Dual Magnum 1,3 L/ha (pré-semis) Broadstrike RC 87,5g/ha + Dual Magnum 1,3 L/ha (pré-semis);
				Soya mi-tardif RR	28 mai	-	maïs	36	63	739	7,0	0	21	0	RoundUp Weathermax 5L/ha
				Soya tardif conventionnel	13 mai	10 oct	maïs	36	63	739	7,0	0	21	0	Broadstrike RC 87,5g/ha + Dual Magnum 1,3 L/ha
				Soya tardif RR	28 mai	17 oct	maïs	36	63	739	7,0	0	21	0	Broadstrike RC 87,5g/ha + Dual Magnum 1,3 L/ha (pré-semis); RoundUp Weathermax 5L/ha
Ste-Martine (MRT) Prograin	Joel Hemingway	2800	Loam argileux	Soya tardif conventionnel	4 juin	19 oct	maïs	76	-	-	-	-	-	-	Poast Ultra 470ml/ha
				Soya tardif RR	4 juin	19 oct	maïs	76	-	-	-	-	-	-	Poast Ultra 470ml/ha
St-Césaire (CES) Prograin	Joel Hemingway	2800	Loam argileux	Soya mi-tardif conventionnel	29 mai	7 oct	maïs	76	133	385	6,4	-	-	-	Basagran Forte 1,75L/ha - Pursuit 0,410 L/ha
				Soya mi-tardif RR	29 mai	7 oct	maïs	76	133	385	6,4	-	-	-	Basagran Forte 1,75L/ha - Pursuit 0,410 L/ha
				Soya tardif conventionnel	29 mai	7 oct	maïs	76	133	385	6,4	-	-	-	Basagran Forte 1,75L/ha - Pursuit 0,410 L/ha
				Soya tardif RR	29 mai	9 oct	maïs	76	133	385	6,4	-	-	-	Basagran Forte 1,75L/ha - Pursuit 0,410 L/ha
Notre-Dame-de-St-Hyacinthe (NDH) Sollio Agriculture	Jeremy Visser	2800	Argile	Soya tardif conventionnel	14 mai	1 oct	maïs	36	66	548	6,7	21	0	0	Basagran Forte 2L/ha + Pursuit 0,312 L/ha
				Soya tardif RR	14 mai	1 oct	maïs	36	66	548	6,7	21	0	0	Roundup 3,33 L/ha
St-Hugues (HUG) Céréla	Nicolas Sigmen	2800	Argile	Soya mi-tardif conventionnel	29 mai	2 oct	Orge	36	244	889	6,7	0	0	0	Broadstrike RC 88 g/ha + Bondary LQD 2,5 L/ha + Factor 540 3,3 L/ha (pré-semis), Assure II 0,63L/ha + Sure-Mix 5L/1000L + Classic 36g/ha
				Soya mi-tardif RR	29 mai	2 oct	Orge	36	244	889	6,7	0	0	0	Broadstrike RC 88 g/ha, Bondary LQD 2,5 L/ha, Factor 540 3,3 L/ha (pré-semis), Assure II 0,63L/ha, Sure-Mix 5L/1000L, Classic 36g/ha